

TERMOVET POLVO SOLUBLE

Polvo soluble de Ácido acetilsalicílico.

 **notrilco**
nutrición y sanidad animal

Descripción

AINE en polvo soluble.

Composición

Ácido acetilsalicílico: 750 mg
Excipiente c.s.p.: 1 g

Presentación

Bolsas de 1 kg.

Indicaciones

Tratamiento sintomático de la hipertermia/pirexia en pollos de engorde y porcino.

Especies de destino:

Pollos de engorde y porcino.

Vía de administración:

Oral, en el agua de bebida.

Dosificación:

Pollos de engorde: 50 mg de ácido acetilsalicílico / kg p.v. / día, durante 3 - 5 días, (equivalente a 0,07 g de TERMOVET / kg p.v. / día). El agua de bebida se renovará cada 12 horas.

Porcino: 100 mg de ácido acetilsalicílico / kg p.v. / día, durante un máximo de 3 - 5 días, (equivalente a 0,13 g de TERMOVET / kg p.v. / día).

Tiempo de espera:

Pollos de engorde: Carne: 1 día.

Porcino: Carne: 1 día.

Huevos: Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. No usar las 4 semanas anteriores al comienzo del periodo de puesta ni durante la puesta.

Periodo de validez:

Acondicionado para su venta: 4 años.

Después de abierto el envase: 3 meses.

Después de su disolución: 12 horas.



EVANCO
AN ALIVIRA GROUP COMPANY